



## **BIOPSIA DE PRÓSTATA ECODIRIGIDA**

**Duración:** 30 minutos.

Tiempo de permanencia en la institución 4 horas.

### **Preparación:**

- Avisar al personal de citas Si toma anticoagulantes o aspirina (ASA), aspirineta, asawin, postan, ginkgo biloba, Alka-Seltzer, warfarina, heparina.
- Si lo toma debe suspenderlo 8 días antes del examen previa autorización de su médico tratante
- Realizarse las pruebas de coagulación TP: Tiempo de Protombina, TPT: Tiempo Parcial de Tromboplastina Recuento de Plaquetas y examen de urocultivo con resultado negativo a las 48 horas de incubacion inferior a 30 días y dentro de los valores de referencia
- Resultado de urocultivo negativo a las 48 horas de incubación
- Comprar 2 enemas travad rectal y 10 tabletas de ciprofloxacino

**Si la paciente y /o acompañante está embarazada o cree estarlo por favor informar al personal de enfermería**

### **Dos días antes del examen:**


El paciente debe Ingerir una tableta de Ciprofloxacina de 500 Mg cada 12 horas. (una en la mañana y otra en la noche.)

### **Un día antes del examen:**

Debe tener dieta blanda en el almuerzo y en la comida, sin grasas, ni bebidas oscuras, ni lácteos, puede consumir sopa de pasta, sopa de arroz, galletas de soda, gelatina que no sea roja, aromática sin leche, agua, y juegos claros sin leche.

El paciente debe Ingerir una tableta de Ciprofloxacina de 500 Mg cada 12 horas. (una en la mañana y otra en la noche.)

Se debe aplicar un enema travad rectal a las 6pm.





### **El día del examen:**

El paciente debe Ingerir una tableta de Ciprofloxacina de 500 Mg cada 12 horas. (una en la mañana y otra en la noche.)

Debe tener ayuno de 4 horas. (puede tomar una aromática, o liquido claro)

Si la bx es en la tarde puede desayunar 3 galletas de soda con aguapanela, aromática o un jugo claro sin leche.

Se debe aplicar un enema travad rectal 2 o 3 horas antes del examen.

Si toma medicamentos de control, ingerirlos normalmente

1 acompañante adulto obligatorio

### **CUIDADOS POSTERIORES:**

Permanecer en la sala de recuperación 1 hora.

Guardar reposo el resto del día.

Ingerir una tableta de Ciprofloxacina de 500 MG (antibiótico) luego del examen cada 12 horas por 2 días más.


### **Documentos:**

- Historia clínica y orden médica
- Autorización vigente en caso de requerirla original
- Cédula original
- Exámenes anteriores placas y lecturas relacionados

Fecha de la cita: \_\_\_\_\_

Hora: \_\_\_\_\_

Presentarse 40 minutos antes.





## **ENTREGA DE RESULTADOS:**

Recuerda que los resultados de tus estudios los puedes consultar a través de la página web: [www.imagenesdevidaysalud.com.co](http://www.imagenesdevidaysalud.com.co), clic en el botón consulta tus resultados, responde la encuesta de satisfacción, ingresa tu tipo de documento, ingresa tu número de documento, la contraseña es tu número de documento y finalmente le das enviar para obtener las imágenes de tus estudios realizados.

**12 días hábiles.**

