



## TOMOGRAFIA CONTRASTADA

### Duración:

15 minutos

### Preparación:

- 6 horas de ayuno
- Resultado de la creatinina vigente (inferior a 60 días), debe estar dentro el valor de referencia.
- 1 acompañante adulto obligatorio
- Presentarse 40 minutos antes del examen
- Si el tac es de abdomen, pelvis o urotomografía, explicar al usuario el tiempo de permanencia en la Institución aproximadamente 2 horas porque debe tomarse el medio de contraste oral y posteriormente le aplican el contraste venoso.
- Al paciente debe citarse 1 hora antes.
- Las urotomografías y/o urotac contrastados. no deben quedar citados juntos, se tienen que citar 2 pacientes de otras áreas del cuerpo en el intermedio.

### **NOTAS**

Siempre se le debe hacer depuración de creatinina:

- Si es menor de 15 años, hacemos la depuración formula **SCHWARTZ**, estatura y resultado de creatinina
- Si es mayor de 15 años, hacemos la depuración con la **CALCULADORA RENAL**, se solicita: resultado creat, edad, sexo
- si el valor es superior a 30, se puede programar y no necesita protección renal.
- Si el valor es entre 15 y 30, se puede programar con protección renal, solo se pueden citar 2 pacientes por día a las 7am. Y en el sistema colocamos la cita a las 9am. Y debe de tomar N-ACETILCISTEINA, cada 12 horas y sobre de 600miligramos, 1 día antes del TAC
- Si el valor es inferior a 15, el paciente debe ir donde el médico tratante para le informe el trámite a seguir. O tener autorización por escrito del nefrólogo donde autorice contrastarlo.

## **QUE MEDICAMENTOS SUSPENDER Y CUANDO:**

### **✓ NEFROTOXICOS, NAPROXENO, IBUPROFENO, DICLOFENACO Y ANTIBIOTICOS:**

- Pacientes con depuración entre 15 y 30, deben suspender ....  
Pendiente cuando
- Pacientes con depuración a 30 no la suspende
- Recuerden que si la depuración es inferior a 15 no se puede programar tac contrastado

## **NOTAS**

1. Paciente en Diálisis: se le puede programar el tac contrastado lo más próximo a la cita de la diálisis. Si es inferior a 15 la depuración, por favor preguntar al médico radiólogo.
2. Pacientes Embarazadas: El medio de contraste no tiene ningún inconveniente, pero por la irradiación se debe comentar con la dra. Catalina Mesa antes de programarle la cita.
3. Madre lactante: No tiene que hacer banco de leche, puede lactar al bebé normalmente
4. Paciente para tac contrastado deben aumentar la toma de líquidos 24 horas antes, (excepto que tengan alguna restricción)

**Si la paciente y /o acompañante está embarazada o cree estarlo por favor informar al personal de enfermería**

### **Documentos:**

- Historia clínica y orden médica
  - Autorización vigente en caso de requerirla original
  - Cédula original
  - Exámenes anteriores placas y lecturas relacionados
- 



### **ENTREGA DE RESULTADO:**

Recuerda que los resultados de tus estudios los puedes consultar a través de la página web: [www.imagenesdevidaysalud.com.co](http://www.imagenesdevidaysalud.com.co), clic en el botón consulta tus resultados, responde la encuesta de satisfacción, ingresa tu tipo de documento, ingresa tu número de documento, la contraseña es tu número de documento y finalmente le das enviar para obtener las imágenes de tus estudios realizados.

**4 días hábiles después, podrá visualizar las imágenes y la lectura.**

